



Issued on 22/5/26

28/04/26

സ്കൂൾ ശുചിത്വ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

സ്കൂളിൽ പേര് : മുണിത്തോൾവൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ.
 സ്ഥലം : ചേമ്പുറം പന ജക്കാട്ടൂർ.
 വാർഡ് : I
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് : ഒറ്റരോപ്പട.

ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ പേര് : ഹെമിൻ നമ്പരോ
 സ്ഥാപനം : FHC കൂരോപ്പ (Addl. choye)
 ഫോൺ നമ്പർ : 9447567642
 ഒപ്പ് : 
 പരിശോധന തീയതികൾ : 29/4/26

ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ പേര് : വിജയിൽ. എ.എം.
 സ്ഥാപനം : FHC ഒറ്റരോപ്പട.
 ഫോൺ നമ്പർ : 9567266318
 ഒപ്പ് : 
 പരിശോധന തീയതികൾ : 29/4/26.

ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് : ജോതിലക്ഷ്മി. P.
 സ്ഥാപനം : FHC ഒറ്റരോപ്പട.
 ഫോൺ നമ്പർ : 9497818538
 ഒപ്പ് :
 പരിശോധന തീയതികൾ :

സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സംസ്ഥാന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ പുറപ്പെടുവിച്ച നം. ഡബ്ല്യു. 3/1824/2017/ഡി. പി. ഐ. ഉത്തരവനുസരിച്ച്, സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി ആവശ്യമായ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ

Table 1 (കക്കൂസുകളുടെ എണ്ണം)

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം	കക്കൂസിന്റെ എണ്ണം	
	പെൺകുട്ടികൾ	ആൺകുട്ടികൾ
30-ൽ കുറവ്	2	1
50-ൽ കുറവ്	3	2
70-ൽ കുറവ്	3	2
100-ൽ കുറവ്	5	3
150-ൽ കുറവ്	6	3
200-ൽ കുറവ്	8	3
500-ൽ കുറവ്	16	8

17 20

Table 2 (ഫ്ളഷ് ഓട്ട് സമ്പ്രദായം നിലവിലുള്ളിടത്ത്)

കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	പെൺകുട്ടികൾക്ക്	ആൺകുട്ടികൾക്ക്
25	1	1
50	2	1
75	3	2
100	4	2
150	6	3
200	8	4
300	10	5
500	16	8

കൂടാതെ 100 ആൺകുട്ടികൾക്ക് 6 എന്ന നിരക്കിൽ മുത്രപ്പുരകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം

സ്കൂൾ പ്രൊഫോർമ 1 (അക്കാദമിക് വർഷം : 2025-26.....)

റവന്യൂ ജില്ലയുടെ പേര് :		
1	വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്	ജൂനിയർ പബ്ലിക് സ്കൂൾ
2	വിലാസം	ചേപ്പമ്പുഴ, കോട്ടയം
3	ഫോൺ നമ്പർ	8547099326
4	ഇമെയിൽ വിലാസം	clunypa@yahoo.com
5	സ്കൂൾ കോഡ്	75435
6	ആൺകുട്ടികൾ/പെൺകുട്ടികൾ/ രണ്ടുംകൂടിയുള്ളത്	426 / 414 840
7	സർക്കാർ/എയിഡഡ്/അൺഎയിഡഡ്	അൺ എയിഡഡ്
8	ക്ലാസ്സ് (സ്റ്റാൻഡേർഡ്)	Prekg - XII
9	സ്കൂൾ നടത്തുന്ന സർക്കാർ വകുപ്പിന്റെ പേര് *	CBSE
10	വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല	കോട്ടയം
11	വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല	കോട്ടയം
12	സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ച വർഷം	1992
13	അസംബ്ലി നിയോജകമണ്ഡലം	പുത്തമുക്ക്
14	പാർലമെന്റ് നിയോജകമണ്ഡലം	കോട്ടയം
15	റൂറൽ/അർബൻ	റൂറൽ
16	ബ്ലോക്ക്	പാമ്പാടി
17	താലൂക്ക്	കോട്ടയം
18	പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോർപ്പറേഷൻ	പഞ്ചായത്ത്

(*വകുപ്പിന്റെ പേര് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്, ട്രൈബൽ വകുപ്പ്, സാങ്കേതിക വകുപ്പ് മുതലായവ)

പ്രധാന അധ്യാപകന്റെ/അധ്യാപികയുടെ പേര് : റോസമ്മ ചാക്കോ
ഫോൺ നമ്പർ : 8301839183

ആരോഗ്യ നോഡൽ അധ്യാപിക/അധ്യാപകൻ : സിനി ബി
(Health Mentor) : 9847718443
ഫോൺ നമ്പർ :

ഹെൽത്ത് അംബാസഡർ വിദ്യാർത്ഥി : ജോഹാൻ ജോഫി

ക്ലാസ്സ് : XI

സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം : 840 ആൺകുട്ടികൾ : 426 പെൺകുട്ടികൾ : 414

സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക/അധ്യാപകൻ പേര് : റോസമ്മ ചാക്കോ
(പേര്, സിൻ, ഫോൺ നമ്പർ) : 8301839183



Principal
Cluny Public School & Junior College
Chappumpara, Lakkattoor P.O.
Kottayam Dt. - 686502

Sixth Working day Reports

Annexure - Suggested Checklist for Food Safety Assessment to Educational Institutions

ക്രമനമ്പർ	പരിശോധനാ വിഷയം	അതെ/ഉണ്ട്	അല്ല / ഇല്ല
1.	ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സാധനസാമഗ്രികൾ വ്യത്തിയുള്ളതും സുരക്ഷിതവുമായ പാത്രങ്ങളിലും അലമാരകളിലുമുമാണോ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ?	അതെ	
2.	ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സാധനസാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എലി, പാറ്റ, പക്ഷികൾ എന്നിവയുടെ ശല്യമുണ്ടോ?	അതെ	
3.	പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കേടു വന്നതോ, പൂപ്പൽ ബാധിച്ചതോ ആയ സാധനസാമഗ്രികൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?		ഇല്ല
4.	സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള തീയതി കഴിഞ്ഞതോ, Expiry Date കഴിഞ്ഞതോ ആയ ഭക്ഷണസാമഗ്രികൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?		
5.	പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം മൂടി വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ		
6.	ശീതീകരണം ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണസാമഗ്രികൾ (പാൽ, തൈര് മുതലായവ) സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ റഫ്രിജറേറ്റർ ലഭ്യമാണോ?		
7.	റഫ്രിജറേറ്റർ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ വ്യത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ		
8.	പാചകക്കാർ എല്ലാവർക്കും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ഹെൽത്ത് കാർഡ് ലഭ്യമാണോ ?		
9.	ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴും വീളുന്ന അവസരത്തിലും ജീവനക്കാർ Head cap, Apron എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ?		
10.	ഭക്ഷണം വീളുന്ന പാത്രങ്ങൾ പൊട്ടിയതും, ചൂക്കിച്ചുളിഞ്ഞതുമുമാണോ ?		
11.	പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നത് വ്യത്തിയുള്ള വെള്ളത്തിലാണോ ?		
12.	ഭക്ഷണത്തോടോപ്പം നൽകുന്ന കുടിവെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആറ്റിയ വെള്ളമാണോ ?		
13.	വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ എല്ലാ മാസവും മാനദണ്ഡപ്രകാരം ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടോ ?	✓	
14.	കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിലെ ജലം ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ?	✓	
15.	കൈ കഴുകുന്ന സ്ഥലത്തും ടോയ്ലറ്റുകളിലും സോപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ?	✓	
16.	ശാസ്ത്രീയമായ ഖരദ്രവ മാലിന്യ സംവിധാനമുണ്ടോ ?	-	-
17.	മാലിന്യങ്ങളും അഴുക്ക് വെള്ളവും കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടോ ?		✓

Signed by
Dr Reena K J
Date: 14-11-2023 13:22:54

ജല പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

ജല സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച തീയതി & സമയം : 20-02-2026
 ജല സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച വ്യക്തി : THOMAS JOSEPH
 ജല സാമ്പിളിന്റെ ഉറവിടം : കിണർ
 ഉപഭോക്താവിന്റെ പേരും വിലാസവും : Cluny Public School, Cheppumpara
 Lakkattoor PO Kottayam.
 ജല പരിശോധന കേന്ദ്രം : Quality Control District Lab, KWA, Vadavathoor, Kkym
 ജല സാമ്പിൾ പരിശോധിക്കപ്പെട്ട തീയതി/സമയം : 20-02-2026
 ജല സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം : 2 litre
 ലാബ്ബട്ടറി പരിശോധനയുടെ കാലയളവ് :

BIS Drinking Water Standards – Important Parameters (Table)			
1. Organoleptic & Physical Parameters			
Parameter	Acceptable Limit	Permissible Limit	Result
Colour (Hazen)	5	15	5
Odour	Agreeable	Agreeable	Agreeable
Taste	Agreeable	Agreeable	Agreeable
Turbidity (NTU)	1	5	2.2
pH	6.5 – 8.5	No relaxation	6.8
Total Dissolved Solids (mg/L)	500	2000	113
2. General Chemical Parameters			
Total Hardness (as CaCO ₃)	200 mg/L	600 mg/L	54
Alkalinity	200 mg/L	600 mg/L	22
Calcium	75 mg/L	200 mg/L	19.2
Magnesium	30 mg/L	100 mg/L	BDL
Chloride	250 mg/L	1000 mg/L	24
Sulphate	200 mg/L	400 mg/L	4.5
Fluoride	1.0 mg/L	1.5 mg/L	BDL
Nitrate	45 mg/L	No relaxation	3.2
Iron	0.3 mg/L	No relaxation	BDL
Manganese	0.1 mg/L	0.3 mg/L	
Copper	0.05 mg/L	1.5 mg/L	
Zinc	5 mg/L	15 mg/L	
3. Toxic Substances (Health Critical)			
Parameter	Maximum Limit	Result	
Arsenic	0.01 mg/L		
Lead	0.01 mg/L		
Mercury	0.001 mg/L		
Cadmium	0.003 mg/L		
Chromium	0.05 mg/L		
Selenium	0.01 mg/L		
4. Microbiological Parameters			
Parameter	Requirement	Result	
E. coli / Thermotolerant coliform	0 per 100 ml	Absent	
Total coliform	0 per 100 ml	Absent	

86/26
20/4/26

NO OBJECTION CERTIFICATE FOR
SCHOOLS

KERALA STATE HEALTH SERVICES
KOTTAYAM DISTRICT

THIS IS TO CERTIFY THAT

Cluny Convent

Public

.....SCHOOL HAD BEEN INSPECTED BY ME ON

21-5-26

.....AND FOUND SATISFACTORY ACCORDING TO THE

PUBLIC HEALTH CONDITIONS/FACILITIES INITIATED BY THE

SCHOOL AUTHORITY .

PLACE : *Kooroppada*

DATE : *21-5-26*


SIGN OF HI/LPHO



Health Inspector
PI/2 Kooroppada

86/26
20/4/26

Annexure B

(Circular No. M3/347/2019-Health, H & FW-1), TVM, dated 9-11-25)

Checklist for Issuance of School Fitness Certificate

School Name: Cluny Public School, Cheppumpara

School Code: 75435

School Type (Govt./Aided/Unaided): Unaided

Section C – Health, Sanitation & First Aid

Sl. No.	Item to be Verified	Yes	No	Remarks
1	Adequate , clean, ventilated toilets with safe water	✓		
2	Classrooms, toilets, wash rooms cleaned regularly	✓		-/
3	Sick room/health room facility available	✓		
4	First aid kit fully stocked	✓		
5	At least two staff trained in First Aid & CPR	✓		
6	Emergency hospital/ambulance contacts displayed	✓		

Inspection Date: 21/4/26




Parveen

Signature & Seal of the Concerned Department Officer

MSK

Health Inspector
PHC Kooroppada